

CATÁLOGO 2025



Hero
RUEDA INTELIGENTE

SCP GRUPO
SOCOPUR

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM



120 MILLONES
DE MOTOS VENDIDAS
EN EL MUNDO

MARCA
#1 EN
INDIA

ECO Deluxe

EURO3 i3S
TECHNOLOGY



Hero
RUEDA INTELIGENTE

COLORES DISPONIBLES



SISTEMA i3S



MÁS AHORRO DE
COMBUSTIBLE

AMPLIO ASIENTO



MÁS CAPACIDAD
DE CARGA

MOTOR 100 cc.



DOBLEMENTE AHORRADORA
Y RESISTENTE

TIPO DE MOTOR	OHC, 4Tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por Aire
CILINDRADA [C.C.]	97.2 cc
POTENCIA	8.24 HP @ 8.000 rpm
TORQUE [N.M]	8.05 Nm @ 5.000 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	9.9:1
ARRANQUE	Eléctrico y Pedal
TRANSMISIÓN	4
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Doble amortiguador
FRENO DELANTERO	Tambor 130 mm
FRENO POSTERIOR	Tambor 130 mm
RUEDA DELANTERA	2.75x18-42P/4PR
RUEDA POSTERIOR	2.75x18-48P/6PR

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
EN
1 INDIA

Hero
120
MILLONES
DE MOTOS



USO RECOMENDADO: TRABAJO Y URBANA

XOM

110

NUEVA

EURO 3

i350
TECHNOLOGY

IBS



Hero
RUEDA INTELIGENTE

COLORES DISPONIBLES



DISEÑO



TABLERO 100%
DIGITAL

SISTEMA i3S



MÁS AHORRO DE
COMBUSTIBLE

SEGURIDAD



ILUMINACIÓN LED

MAYOR COMODIDAD



AROS DE 12" CONDUCCIÓN
MÁS ESTABLE Y SEGURA

TIPO DE MOTOR

4 tiempos, OHC, 2 válvulas

CILINDRADA [C.C.]

110.9 cc

POTENCIA

8.046 HP @ 7250 rpm

TORQUE [N.M]

8.70 Nm @ 5750 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]

10:1

ARRANQUE

Eléctrico y Pedal

TRANSMISIÓN

Automática CVT

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Mono amortiguador

FRENO DELANTERO

Tipo Tambor 130 mm

FRENO POSTERIOR

Tipo Tambor 130 mm

RUEDA DELANTERA

90/90 - 12 54 J (Sin Cámara)

RUEDA POSTERIOR

100/80-12 56L (Sin Cámara)

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
EN
1 INDIA

Hero
120
MILLONES
DE VECTORES



USO RECOMENDADO: URBANA

DASH-125

EURO 5

XSENS

IBS

MOTOR INYECTADO



COLORES DISPONIBLES



Hero
RUEDA INTELIGENTE

DISEÑO



TABLERO 100% DIGITAL Y
CONECTIVIDAD BLUETOOTH

SEGURIDAD



ILUMINACIÓN LED

USB



CARGADOR USB
BAJO EL ASIENTO

COMODIDAD



LLENADO DE COMBUSTIBLE
EXTERNO

TIPO DE MOTOR	4 tiempos, OHC, 2 válvulas
CILINDRADA [C.C.]	124.6 cc
POTENCIA	8.98 HP @ 7.000 rpm
TORQUE [N.M.]	10.4 Nm @ 5.500 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	9.8:1
ARRANQUE	Eléctrico y Pedal
TRANSMISIÓN	Automática CVT
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Mono amortiguador
FRENO DELANTERO	Disco 190 mm
FRENO POSTERIOR	Tambor 130 mm
RUEDA DELANTERA	90/90 - 12 - 54J (Sin cámara)
RUEDA POSTERIOR	90/100 - 10 - 53J (Sin cámara)

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
EN
1 INDIA



USO RECOMENDADO: URBANA

IGNITOR

125 C.C.

EURO 3

i3S
TECHNOLOGY



Hero
RUEDA INTELIGENTE

COLORES DISPONIBLES



USB



CARGADOR USB

MOTOR VERTICAL DE
5 VELOCIDADES



ADAPTABILIDAD EN
LA CONDUCCIÓN

DISEÑO



TABLERO DIGITAL
Y ANÁLOGO

SISTEMA i3S



MÁS AHORRO DE
COMBUSTIBLE

DISEÑO



PROTECTOR
DEPORTIVO

TIPO DE MOTOR	OHC, 4Tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por Aire
CILINDRADA [C.C.]	124.7 cc
POTENCIA	10.40 HP @ 7.500 rpm
TORQUE [N.M]	10.40 Nm @ 5.500 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	9.9:1
ARRANQUE	Eléctrico y Pedal
TRANSMISIÓN	5
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Doble amortiguador
FRENO DELANTERO	Disco Dia. 240 mm
FRENO POSTERIOR	Tipo tambor de 130 mm
RUEDA DELANTERA	80/100-18-47P (Sin cámara)
RUEDA POSTERIOR	100/80-18-53P (Sin cámara)

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
EN
#1 INDIA



USO RECOMENDADO: TRABAJO Y URBANA

NUEVA

ECO 150

EURO3



Hero
RUEDA INTELIGENTE

COLORES DISPONIBLES



SUSPENSIÓN AJUSTABLE



DOBLE AMORTIGUADOR POSTERIOR

MOTOR POTENTE



MOTOR 149 CC 5 VELOCIDADES

COMODIDAD



AMPLIO APOYA PIE DE PASAJERO

DISEÑO



NUEVO DISEÑO DE FARO

TIPO DE MOTOR

OHC, 4 Tiempos, 2 válvulas, Mono cilíndrico, refrigerado por aire

CILINDRADA [C.C.]

149.1 cc

POTENCIA

13.4 HP @ 8.000 rpm

TORQUE [N.M]

12.8 Nm @ 5.000 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]

9,1:1

ARRANQUE

Eléctrico y Pedal

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Doble amortiguador

FRENO DELANTERO

Tambor 130 mm

FRENO POSTERIOR

Tambor 130 mm

RUEDA DELANTERA

2.75x18-42P/4PR

RUEDA POSTERIOR

3.00x18-52P/6PR

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA EN #1 INDIA



USO RECOMENDADO: TRABAJO Y URBANA

Hero 150

EURO3
i350
TECHNOLOGY



Hero
RUEDA INTELIGENTE

COLORES DISPONIBLES



SEGURIDAD



**LUZ TRASERA
LED**

SISTEMA i3S



**MÁS AHORRO DE
COMBUSTIBLE**

MOTOR POTENTE



**RENDIMIENTO
SUPERIOR**

DISEÑO



**ROBUSTO Y
URBANO**

TIPO DE MOTOR	OHC, 4 tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por Aire
CILINDRADA [C.C.]	149.2 cc
POTENCIA	15.2 HP @ 8.000 rpm
TORQUE [N.M.]	13.5 Nm @ 7.000 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	10:01
ARRANQUE	Eléctrico y Pedal
TRANSMISIÓN	5
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Doble amortiguador
FRENO DELANTERO	Disco Dia. 240 mm
FRENO POSTERIOR	Tipo tambor de 130 mm
RUEDA DELANTERA	80/100 - 18 - 47P (Sin cámara)
RUEDA POSTERIOR	100/90 - 18 - 56P (Sin cámara)

USO RECOMENDADO: TRABAJO Y URBANA

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
EN
1 INDIA



HUNK 160R DD

EURO4 XSENS



MOTOR INYECTADO

autoSAIL



Hero
RUEDA INTELIGENTE

COLORES DISPONIBLES



SEGURIDAD



FRENOS DE DOBLE DISCO Y ABS

SEGURIDAD



MAYOR POTENCIA EN LUZ DELANTERA

DISEÑO



TABLERO 100% DIGITAL

COMODIDAD



PUERTO CARGADOR USB

TIPO DE MOTOR

OHC, 4 tiempos, mono cilíndrico, refrigerado por aire

CILINDRADA [C.C.]

163.23 cc

POTENCIA

15 HP @ 8.000 rpm

TORQUE [N.M.]

14 Nm @ 6.500 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]

9.8:1

ARRANQUE

Eléctrico / Patada

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Mono amortiguador

FRENO DELANTERO

Disco hidráulico 276 mm

FRENO POSTERIOR

Disco hidráulico 220 mm

RUEDA DELANTERA

100/80 - 17 - 52P (Sin cámara)

RUEDA POSTERIOR

130/70 - 17 - 62P (Sin cámara)

GARANTÍA

3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
EN **1** INDIA



USO RECOMENDADO: URBANA

HUNK 4V

160R CUATRO VÁLVULAS

EURO4 XSENS

MOTOR INYECTADO autosail



Hero
RUEDA INTELIGENTE

COLORES DISPONIBLES



NUEVO MOTOR 4 VÁLVULAS



163 CC / ENFRIADOR DE ACEITE

SUSPENSIÓN AJUSTABLE



MONOSHOCK REGULABLE A 7 POSICIONES

TABLERO DIGITAL



PANTALLA CON ILUMINACIÓN INVERTIDA Y ALERTA DE LLAMADAS

VELOCIDAD



DE 0 A 60km/h EN 4,4 SEGUNDOS

TIPO DE MOTOR	OHC, 4Tiempos, Mono cilíndrico 4 válvulas, Refrigerado por Aire y Oil cooler
CILINDRADA [C.C]	163 cc
POTENCIA	16.8 HP @ 8.500 rpm
TORQUE [N.M]	14,6 Nm @ 6.500 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	10.1:1
ARRANQUE	Eléctrico
TRANSMISIÓN	5
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Mono amortiguador
FRENO DELANTERO	Disco Dia. 276 mm (Lobulado)
FRENO POSTERIOR	Disco Dia. 220 mm (Lobulado)
RUEDA DELANTERA	100/80 - 17 - 52P (Sellomatic)
RUEDA POSTERIOR	130/70 - R17 - 62P (Sellomatic)

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
EN
1 INDIA



USO RECOMENDADO: URBANA

PULSE 200 ADVANCE

EURO4 XSENS

MOTOR
INYECTADO



Hero
RUEDA INTELIGENTE

COLORES DISPONIBLES



TABLERO DIGITAL



CONEXIÓN BLUETOOTH
Y NAVEGACIÓN

SISTEMA FRENO ABS



SEGURIDAD Y
ESTABILIDAD

RADIADOR DE ACEITE



MEJOR ENFRÍAMIENTO
DE MOTOR

SEGURIDAD



LUZ LED

TIPO DE MOTOR	OHC, 4 tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por aire y Oil cooler
CILINDRADA [C.C]	199,6 cc
POTENCIA	18,1 HP @ 8,000 rpm
TORQUE [N.M]	17,1 Nm @ 6.500 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	10:1
ARRANQUE	Eléctrico y Pedal
TRANSMISIÓN	5
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Mono amortiguador
FRENO DELANTERO	Disco Día. 276 mm
FRENO POSTERIOR	Disco Día. 220 mm
RUEDA DELANTERA	90/90-21 M/C - 54S
RUEDA POSTERIOR	120/80-18 M/C - 62S

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
EN
1 INDIA



USO RECOMENDADO: URBANA Y VIAJE

Xpulse 200T

EURO4 XSENS

MOTOR INYECTADO



Hero
RUEDA INTELIGENTE

COLORES DISPONIBLES



DISEÑO



DISEÑO RETRO

DISEÑO



ASIENTO DEPORTIVO
DE DOBLE NIVEL

TECNOLOGÍA



TABLERO 100%
DIGITAL

COMODIDAD



PUERTO
CARGADOR USB

TIPO DE MOTOR	OHC, 4 Tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por aire y Oil cooler
CILINDRADA [C.C]	199,6 cc
POTENCIA	18,1 HP @ 8.000 rpm
TORQUE [N.M]	17,1 Nm @ 6.500 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	10:1
ARRANQUE	Eléctrico y Pedal
TRANSMISIÓN	5
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Mono amortiguador
FRENO DELANTERO	Disco Dia. 276 mm
FRENO POSTERIOR	Disco Dia. 220 mm
RUEDA DELANTERA	100/80 - 17 - 52P
RUEDA POSTERIOR	130/70 - R17 - 62P

USO RECOMENDADO: URBANA Y VIAJE

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
EN
1 INDIA



COLORES DISPONIBLES

X PULSE 4V 200 FOUR VALVE

EURO4 XSENS

MOTOR INYECTADO



TABLERO DIGITAL



CONEXIÓN BLUETOOTH Y NAVEGACIÓN

SEGURIDAD



SUSPENSIÓN AJUSTABLE

NUEVO MOTOR 4 VÁLVULAS



MAYOR RENDIMIENTO Y POTENCIA

LUZ LED



MEJOR ILUMINACIÓN LED

TIPO DE MOTOR	OHC, 4 tiempos, 4 Válvulas, Mono cilíndrico, Refrigerado por Aire y Oil cooler
CILINDRADA [C.C.]	199,6 cc
POTENCIA	18,9 HP @ 8.500 rpm
TORQUE [N.M.]	17,35 Nm @ 6.500 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	10,5:1
ARRANQUE	Eléctrico y Pedal
TRANSMISIÓN	5
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Mono amortiguador
FRENO DELANTERO	Disco Dia. 276 mm
FRENO POSTERIOR	Disco Dia. 220 mm
RUEDA DELANTERA	90/90-21 M/C - 54S
RUEDA POSTERIOR	120/80-18 M/C -62S

GARANTÍA 3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA EN INDIA



USO RECOMENDADO: URBANA Y VIAJE

*Imágenes referenciales

ITALIA

MOTORES



SUSPENSIÓN
+ ELECTRÓNICA



NEUMÁTICOS
METZELER



AUSTRIA

PROPULSIÓN
DE MOTORES



ALEMANIA

HERO
MOTOSPORT



JAPÓN

SISTEMA
DE FRENOS



INDIA

SUSPENSIONES



**ALIADOS
ESTRATÉGICOS**

